

The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern, layered effect. The shapes are concentrated on the left and right sides of the frame, leaving a central white area.

VOLSOG

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

Van Ceunebroeck
Lieven
27/02/1973

fyto**licentie**

Type:
Nummer:

P3 - Distributie/Voorlichting
14.3.01660

Begindatum:
Einddatum:

25/11/2022
24/11/2028

[Handwritten signature]

2022: alle weersspreuken mis

- ▶ Lotdagen
- ▶ Sint-Medard 8 juni
- ▶ Sint-Godelieve 6 juli
- ▶

2022: een speciaal jaar

- ▶ Oorlog in Oekraïne 24 februari 2022
- ▶ Zandstorm uit Spanje 15 maart 2022
- ▶ Hittegolf 9 tot 16 augustus 2022
- ▶ Sterk stijgende inflatie
- ▶ Sterk stijgende productie kosten
- ▶ Na veel protest 3 à 4 procent bij groente contracten in MAART
- ▶ Tarwe prijs deed veel uitzaaien
- ▶ Aardappel industrie rooft grond van groenten boer
- ▶ Zonder vragen 25 procent erbij in NOVEMBER

2022: een speciaal jaar

- ▶ Suiker duur
- ▶ Eieren duur
- ▶ Tarwe duur
- ▶ Mais duur
- ▶ Melk duur / 32 en 35 cent contracten
- ▶ Runderen goed
- ▶ Varkens zeer slecht !
- ▶ Kip goed
- ▶ Groenten verse markt
 - ▶ Prei slecht goed minder
 - ▶ Witloof slecht
 - ▶ Sluitkolen goed

2022: 24 februari Oekraïne/Rusland



Alles komt uit Oekraïne

- ▶ Energieprijzen schieten omhoog
- ▶ Meststoffen zeer duur
- ▶ Graanprijzen historisch hoog
 - ▶ Graan tekorten door geen uitvoer meer
- ▶ Grondstoffen tekort
 - ▶ Ijzer
 - ▶ Koolzaad olie
 - ▶ Chips
 - ▶

2022: 14 maart Spanje Calima




2022: 15 maart België storm Celia



Standardized precipitation Index (SPI-3)

maart 2022 tot mei 2022





Indice de sécheresse (SPI-3), situation au 26 juillet 2022


Observations du 28/04/2022 au 26/07/2022




2) Communiqué de presse de l'UNP terre de consommation 2022

Standardized precipitation Index (SPI-3)

juni 2022 tot augustus 2022





uiterst nat
 zeer nat
 nat
 normaal
 droog
 zeer droog
 uiterst droog

Actuele situatie
 Voorspelling voor de volgende 10 dagen
 Situatie 1976 (droogste situatie op 17/8 van 1970 tot 2021)
 Situatie 2021 (vochtigste situatie op 17/8 van 1970 tot 2021)



Verhouding tot de normaalwaarde neerslaghoeveelheid totaal zomer 2022 in vergelijking met de normaalwaarde 1991-2020











DAAR IS IE DAN

DE HITTEGOLF

© 2015 Volvo







°C 52.2

Checktemp 4
by HANNA








Meteo Ward - Het weer in West-Vlaanderen

10 u · 📶

Zo zitten buien in elkaar. Niks hier en alles daar of omgekeerd. Enkele cijfers.

#onweer

1. #Watou - (meer dan) 80 mm
2. #Proven - (meer dan) 70 mm
3. #Stavele - 55 mm
4. #Abele / #Vleteren - 40 mm
5. #Alveringem / #Leisele - 33 mm
6. #Veurne - 30 mm
7. #Poperinge / #Woesten - 25 mm



2022: Bijzondere teelt gebeurtenissen

- ▶ **Aardappelen**
 - ▶ Moeilijk bewaar seizoen
 - ▶ Sterke stijging contracten naar 17,5 euro veldgewas
- ▶ **Bieten**
 - ▶ Moeilijk onkruid
 - ▶ Suikerprijs hoog 600 euro/ton ipv 400
 - ▶ Moeilijk einde seizoen (vorst)/ Vergoedingen
- ▶ **Granen**
 - ▶ Goede opbrengst
 - ▶ Dure meststoffen
 - ▶ Wettelijke dosis N veel te laag
 - ▶ Duur bij oogst
- ▶ **Vlas**
 - ▶ Moeilijke teelt
 - ▶ Duur

12 april 2022



Schapen tegen bladziekten









Spinazie:

Avadex inwerken? Goltix? Nieuwe erkenningen ?

Etho 250 cc + Frontier 150 cc + Venzar 150 cc +

Matrigon 0,5 l + Centium 60 cc































Conviso bieten



bieten







Bieten

- ▶ Contract staat 20 nov uiterlijk 1 dec.
- ▶ Andere wereld delen laten ze vervriezen en verwerken ze toch
- ▶ Bieten gevoelig direct na rooien na opdrogen zijn ze veel minder gevoelig
- ▶ Geen derogatie meer voor Gaucho
- ▶ Gen technologie in vaccins
- ▶ Immuno-gentech in oncologie
- ▶ Klimaat robuust kan dankzij CRISPR-Cas9 technologie
- ▶ Suikermot en SBR vlinder die bacteriën draagt en suiker enorm doet dalen
- ▶ Noord- en Zuid-Amerika, Japan, Australie, China, Indië, delen van Afrika en(Engeland),.....

BOON

RENDABEL











Na Ramox, Gozai, Kabuki geen courgette



2023: Vroeg begonnen 15 januari



2023: “nieuwe” (bijna) wetten

- ▶ Pachtwet (1 juli 2023 - 2024) en MAP 6 - 7 (2024 ?)
- ▶ IPM, GLB en ECO regelingen
 - ▶ 3 m fytovrije zone
- ▶ Subsidies
 - ▶ Eco-regeling precisie landbouw
 - ▶ Carbon Farming
- ▶ Stikstof dossier en PAS Krokusakkoord in 2023??

2023: nieuw

- ▶ **Fyto**
 - ▶ UK / EU
 - ▶ Wijzigingen in erkenningen
 - ▶ Zaaizaadbehandelingen
 - ▶ The Small / Big Five
- ▶ Prijzen van contracten
- ▶ Cursus politiek voor loonsproeiers 😊

Pachtwet (1 juli 2023-2024)

- ▶ 1929 1969 1988 2023
- ▶ Laatste van de buren Nederland, Frankrijk, Duitsland, Wallonië (2020)
- ▶ Schriftelijk
- ▶ Eigenaars kunnen controleren wie grond gebruikt op online loket
- ▶ Vaste pachtperiode van 9/18 jaar automatisch weer vrij
- ▶ Openbare besturen meer macht voor (groene) pachtopzeg
- ▶ Bij pensioen en geen opvolger pacht opzegbaar om opnieuw te verpachten aan andere boer
- ▶ Bij pensioen vrij van pacht verkopen geen voorkepriht
- ▶ Bij pensioen geen Europese subsidie's

2023: MAP 6 -7

- ▶ MAP 6 in 2023 opmaak nieuw MAP (NAP) voor 2024
- ▶ Geen derogatie meer (Rundvee) 80.000 ha
- ▶ 170 kg N naar 240 kg N
- ▶ = 70 kg N x 80.000 ha
- ▶ = 5,6 milj kg N
- ▶ = 800.000.000 l verwerken aan 19 euro/1000 l
- ▶ = 15,2 milj euro kost + 12 milj kunstmest

2023: GLB

- ▶ Geen mengelingen meer vanggewas
- ▶ Minder inzaai nodig oogstresten ook ok MAAR Vanggewassen MAP
- ▶ Licht inwerken drijfmest mag
- ▶ Gewas rotatie op perceels niveau vanaf 2021
 - ▶ Max 3 jaar dezelfde teelt na elkaar (behalve gras)
 - ▶ Mais/gras tussenteelt min 12 weken is ok (dorsmais ?)
 - ▶ Aardappelen max 1/3 (behalve oogst voor 20 juni)
 - ▶ Pootgoed max 1/4
- ▶ 4 % braak
 - ▶ 2023 groenten, aardappelen, graan
- ▶ Waterlopen (blauw en paars) VHA, Geopunt, APP
- ▶ Blijvend grasland 3 % referentiejaar 2018
- ▶ Erosie maatregelen vernieuwd
- ▶ Verbod snoeiwerken ts 15 maart -15 juni
- ▶ Knolcyperus verbod knol, bol, wortel gewassen

Waar vinden we welke waterlopen ?

▶ PC THUIS

- ▶ <https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/geoloket-landbouw>
- ▶ Om op voorhand te kijken

▶ APP GSM

- ▶ <https://lv.vlaanderen.be/e-loket/help-e-loket/app-lv-agrilens>
- ▶ Zeer goed ter plaatse

▶ Op verzamelaanvraag kaart landbouwer

- ▶ Op papier

Het aanleggen van bufferstroken

GLMC 4



RBE 1, 2 & 7

Alle VHA-waterlopen



Alle oppervlaktewaterlichamen






GLB 2023 -2027

Conditonaliteit: bodem


Minimale bodembedekking op minstens 80% van totale bouwlandarea



Oogst voor 31/08


Inzaai groenbedekker
voor 15/09 of nateelt

Tot de inzaai:
Behoudt stoppels & opslag
Laat plantenresten aan
oppervlak liggen



Oogst na 31/08

- Inzaai groenbedekker
of nateelt
- Behoudt stoppels &
opslag
- Ofwel laat plantenresten
aan oppervlak liggen




Hoofddeelt niet geoogst
voor 01/12

- Behoudt teelt tot 31/01
- Laat plantenresten liggen
tot volgende teelt
- Geen grondbewerking
toegelaten

Gewasrotatie (2021,2022,2023,...)

- ▶ **Bedrijfsniveau**
 - ▶ Minstens 1/3 de andere hoofdteelt dan vorig jaar
 - ▶ Minstens 12 welken nateelt
- ▶ **Perceelsniveau**
 - ▶ Geen 4 jaar dezelfde hoofdteelt
 - ▶ Behalve mais met knolcyperus
 - ▶ Aardappelen 1/3
 - ▶ Behalve oogst voor 20 juni

Precisielandbouw



► Eénjarig (ER)

► Cfr. pre-ecoregeling

- Op 80% areaal precisielandbouw toepassen: ¹ gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en/of korrelmeststoffen (KM)
- Max. 100 ha

	KM <u>of</u> GBM (GPS)	KM <u>en</u> GBM (GPS)	KM <u>of</u> GBM (RTK-GPS)	KM <u>en</u> GBM (RTK-GPS)
0-10 ha	60	75	75	90
>10 – 20 ha	35	50	50	65
>20ha – 100 ha	7	10	10	15

Subsidies

- ▶ Ph en C in orde bodemanalyses 60 euro/ha
- ▶ Erosie geel en oranje ruggenteelten 25 euro niet kerend 60 euro, volleveld mais 25 euro niet op rood en paars aangezien verplicht max 25 cm ts rijen
- ▶ Ecoregeling bufferstroken jaarlijks bouwland niet grassen moet in jaar reeds ingezaaid worden geen ploegvoor bufferstrook waterloop conditionaliteit vergoed 3-6 m aan 945 euro
 - ▶ Diermaatregeling ook niet landbouwers
 - ▶ Lokale veerassen (varkens/10 rund, schaap geit 250/280 euro/rund 40 euro/schaap en geit 100 euro/zeug
 - ▶ Voermanagement rantsoen of supplementen methaan vermindering 4-8 cent/dier/dag vleesvee nitraat 4 cent/dier/dag


Subsidies

- ▶ Meerjaring grasland minstens 10-15 grasland
 - ▶ 6 jaar blijven 90 euro/10 j en 120 euro/15 j
 - ▶ Extensief 300(400 max 2 GVE) euro gn bemesting gn fyto
- ▶ Agro milieu 5 j blijvend grasland 325 euro tijdelijk naar blijvend
- ▶ Meerjarige eiwit teelten bouwland 2 j(+1j) vast perceel
 - ▶ 230/350 euro
 - ▶ Gras/kruiden gras/klaver

Subsidies

- ▶ 1 jarige eco teelten
 - ▶ Eiwitteelten (feed en food)
 - ▶ 600 euro
 - ▶ Hennep 230 euro te oogsten
 - ▶ Niet te oogsten tagetes, gele mosterd 600 euro
 - ▶ Faunamengsel 1500 euro/ha
 - ▶ Verlengde voorjaarsbraak 350 euro 10 mei
 - ▶ Soortenbeschermingsgebieden zomergraan 350 euro nateelt
haver 60 euro/ha
- ▶ Vruchtafwisseling met vlinderbloemige
- ▶ hoofdteelt 4 j 5 j minstens 3 versch teelten en 1 x vlinderbloemig
108 euro/ha
- ▶ Mech onkruidbestrijding 310 euro/ha jaarlijks

Areaal vezelhenneep in ha



Worden we koolstof boeren Carbon farming

- ▶ Organisch koolstof opbouw bodem
- ▶ 1 jarig en op bedrijfsniveau
- ▶ teelten/nateelten/bemestingen op bedrijf
- ▶ min 1250 tot 1400 kg org koolstof/gem ha hoofd en nateelt
- ▶ 70-160 euro/ha
- ▶ aanvoer van stalmest aan 460/ton 60 euro/ha
- ▶ Granen met stro 1500-1660 kg/ha zonder 870-1100 kg/ha
- ▶ Dorsmais 1330 kg/ha
- ▶ Silo 640 / suikerbiet 810 /
- ▶ Japanse haver 1200 / gele mosterd 630 / facelia 560 / snijrogge 510
- ▶ Drijfmest rund 150 / Mestvarkens 120

Stikstof dossier



HEMELS GEDULD

90 DAGEN WACHTEN TOT EEN BIER GEBROUWEN IS, DA'S LANG, HEMELTERGEND LANG. ZEKER ALS JE WEET DAT SPECIAALBIER ELDERS -MET WAT HAAST- OOK IN 21 DAGEN LUKT. ONS NATUURLIJK PROCES VAN 90 DAGEN DAARENTEGEN, IS UNIEK IN DE WERELD EN GARANDEERT DE PUURSTE SMAAK. GEDULD LOONT.



Nieuw in 2023

- ▶ Franse Global Gap registraties veel strenger ! (Reo, d'Arta,...)
 - ▶ Teeltfiche: soort insect, waarnemingen drempels en resultaat
 - ▶ P3 controle advies
 - ▶ P2/P1 uitvoering
 - ▶ Bedrijfscontroles tot op het bot !
- ▶ Verplicht in IPM checklist vanaf 2023
 - ▶ Spuittoestel steeds binnen stallen
 - ▶ Schoonwatertank en kant dop
 - ▶ 75 % driftreductiedoppen 90 % vanaf 2026

UK versus EU

- ▶ Mancozeb
 - ▶ 2026
- ▶ Roundup
 - ▶ 2099
- ▶ Stomp
 - ▶ 2099
- ▶ Basagran in aardappel
 - ▶ 2099
- ▶ Dimethomorf
 - ▶ 2026
- ▶



Health and Safety
Executive

Home

News

Guidance

About you

About HSE

Notify HSE

You are in: [Guidance](#) » [Industries](#) » [Pesticides](#) » [Databases](#) » [Pesticides Register](#) » [Product Search](#) » [Results](#)

[\[All Results Print Version\]](#)

■ Authorised Plant Protection Products Search Results

Click on a Product name to view Full Details for the Product.


[New Search](#)

Displaying results 41 - 50 of 648

Product MAPP No	Extent of Authorisation	Product Expiry Date (notes)	Marketing Company	Crop(s) (may have different Expiry Dates) see notice	Active(s)
Beaufort 19704	GB and NI	06/09/2024	Sipcam UK Limited	potato	clomazone
Bedrock 18426	GB and NI	31/01/2026	Syngenta UK Limited	potato	cymoxanil and mandipropamid
Belanty 20548	GB and NI	20/09/2031	BASF plc	potato	Mefentrifluconazole
Benta 480 SL 17355	GB and NI	09/09/2099	Nufarm UK Limited	potato	bentazone
Biofresh Safestore 15729	GB and NI	28/02/2026	Biofresh Group Ltd	potato (post harvest use, excluding seed)	ethylene
BIOX-M 16021	GB and NI	28/02/2026	Juno (Plant Protection) Ltd	potato (post harvest use)	Spearmint Oil
Blanco 16704	GB and NI	30/04/2026	Adama Agricultural Solutions UK Ltd	potato	clomazone
Blitz 20407	GB Only	31/07/2026	Clayton Plant Protection (UK) Limited	potato	mancozeb
Bokken 17557	GB and NI	30/04/2026	Syngenta UK Limited	potato	prosulfocarb
Boyano 16621	GB and NI	31/08/2025	Belchim Crop Protection Limited	potato	fluazinam

Result Pages: [Start](#) [Back](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [Next](#) [End](#)

[New Search](#)



Notify HSE

[All Results Print Version]

Click on a Product name to view Full Details for the Product.


Displaying results 1 - 10 of 270

Result Descr: Obsd Descr: 4 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-25 End

Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Europese Commissie stelt middelengebruik in grote delen van EU ter discussie

-  Gehele grondgebied van lidstaat uitgesloten van gebruik gewasbeschermingsmiddelen
-  Lidstaat waar een deel van het areaal als kwetsbaar is gedefinieerd (uitgedrukt in een percentage).





**New pesticide rules
mustn't hamper
food production
in times of war**

2023: Aanpassingen bestaande erkenningen

- ▶ 29-06-2021 TBZ max **1** x 36 maand 750 gr a.s. (retroactief)
 - ▶ vb 0,75 l Calaris 330 gr/l, 3 l Akris 250 gr/l
- ▶ 09-03-2021 TBZ residu limiet op 0,01 PPM
- ▶ Okapi 19/1/2022 (actieve stoffen blijven)
- ▶ Zapper 23/04/2022 verkoop 13/04/2023 gebruik / Premazor Turbo
- ▶ “Defi” probleem in peterselie
 - ▶ Opgelost verhoging MRL van 0,05 ppm naar 0,2
- ▶ 1-4 Sight probleem in wortelen, kolen,...
 - ▶ Etiket van 99307 g/l naar 980 g/l
 - ▶ Opgelost verhoging MRL zodat er geen residu overschrijdingen zijn.
 - ▶ Aard 15 ppm niet doelgewassen/dieren 0,05 ipv 0,01 ppm (22 feb 2023)

2023: Problemen blijven

- ▶ Verschillende residu problemen in voorjaar/zomer in drinkwaterbekkens
- ▶ Metaldehyde (slakkenkorrels) zeer scherpe controles !
 - ▶ Zaai- tot kropvorming BBCH 41 Metarex 3 x, Limaslak 2 x,.....
 - ▶ Nederland verboden: enkel nog ijzerfosfaat en lukt
 - ▶ APV beter dan Outcast strooiers draairichting naar binnen toe !
- ▶ Infinito problemen in hop

2023: Wat komt er / Is er al ?

- ▶ Naamsveranderingen producten een Belgisch gegeven
 - ▶ Rudsi Ecana
 - ▶ Challenge Procluz/Hitch
 - ▶ Verimark Okina
 - ▶ Ranman Top Karitsu
- ▶ Lumiderm
 - ▶ Zaadcoating met Benevia / Verimark
 - ▶ 120 dagen gebruik in bonen zaai
- ▶ Defi in ajuin
- ▶ Prevint in ajuin sjalotte, knoflook, sla, andijvie, tabak
- ▶ Infinito in koolrabi en witloof forcerie
- ▶ Sivanto Prime
 - ▶ In erwt en boon
- ▶ Affirm van 3 d VT naar 7 d SPK en 14 d BLK, Broccoli

2023: Wat komt er / Is er al ?

- ▶ AZ wortelen, pastinaak, knolselder
 - ▶ 100-150 cc voor opkomst
- ▶ Fenmedifam SC (Corzal/isofam) in wortelen, pastinaak, kervel,....
 - ▶ 3 l gefractioneerd na opkomst
- ▶ Flim (pootgoed behandeling)
- ▶ Flexum (Teppeki + limocide)
- ▶ Talendo Groove/ Rasien
- ▶ Dagonis na wortelen nu ook aardbei, kolen, prei, knolselder, erwt, witloof(forcerie)
- ▶ Enervin/ Zampro 3 x ipv 2 x
- ▶ Stomp Aqua uitbreidingen
 - ▶ erkend gefractioneerd in wortelen/pastinaak
 - ▶ VT bladselder van 28 naar 50 dagen
 - ▶ tagetes, zoete aardappel, boerenkool, sla, andijvie, bonen, soja
- ▶ Glyfosaat: Roundup/ namaak
- ▶ Biimore
- ▶ Nufarm/ Nucrop
- ▶ Fungiciden uit granen ook in andere: vb Dynergy nu ook aardappelen en BIETEN
- ▶ EVOPAC

2023: Wat valt weg

- ▶ Closer
 - ▶ Tot 19 mei in kolen, wortelen,
 - ▶ Niet in bieten
- ▶ Movento/Ultor/Batavia/Bandaka 2024
- ▶ Bonalan mei 2024 ?
- ▶ Dimethomorf Q2 2023 gedaan en 1 jaar opgebruik ?
- ▶ Sencor en Basagran onder druk
- ▶ Safari ?
- ▶ Tebuconazool ?
- ▶ Gaucho in bieten
- ▶ Steeds minder 120 dagen regelingen

Meer nieuws in 2023

- ▶ Legurame, Eloge, Kyleo weg in 2022
- ▶ Steward 19/9/22 120 dagen sierteelt
- ▶ Challenge herziening in 2022 en mss in prei
- ▶ MRL herziening Teppeki
- ▶ Safari laatste jaar ?
- ▶ Roundup
- ▶ BTW naar 21 % ?
- ▶ Grotere bufferstroken langs waterlopen ?
- ▶ Toelatingen in mengteelten ?
- ▶ Goltix 700 SC in spinazie, pastinaak, tagetes, kruiden,....

2023: Zaaizaad ontsmettingen

- ▶ Erwten zonder Cruiser luis en virus
- ▶ Geen Gaucho derogatie meer in bieten
- ▶ Vele bedrijven op zoek naar biostimulantia....
- ▶ Bacterie preparaten: Velifer, Serifel,
- ▶ Minder zaad ontsmettingen betashield (bieten betaseed) biostimulant (bacterie die enzymen produceren zodat voedingselementen beter opneembaar zijn door beter wortelstelsel enkel op nieuwe rassen beschikbaar)
- ▶ Cercospora tolerantie belangrijker in zaad selectie
- ▶ Bladziekten in bieten fin belangrijker door hoger suikervergoeding
- ▶ Bonen zaad ontsmetting
- ▶ Bepaalde GGO technieken (groene) EU meer en meer tolerant

2023: Prijzen van fyto producten

- ▶ Transport kosten (containers van China)
- ▶ Hogere CO² bijdragen
- ▶ Hogere (gas) energie prijzen
- ▶ Hogere verpakkingsprijzen
- ▶ Taksen Europees of nationaal
 - ▶ BTW ?
 - ▶ Takszegels op verpakkingen (Frankrijk, Denemarken,.....)

Bevoorradingproblemen

- ▶ Beschikbaarheid van alle componenten (Solvay voor Variano Xpro en Fandango,...)
 - ▶ Actieve stoffen China --- formulering Europa DUS zeer afhankelijk
 - ▶ Indien oorlog China / Taiwan / VS zwaar in de problemen
 - ▶ China kent de boycottechniek----- Europees voedsel probleem
 - ▶ Hulpstoffen soms in de erkenning, soms niet
 - ▶ Meestal zeer belangrijk
- ▶ Transport problemen
 - ▶ Zeecontainers tekort
 - ▶ Corona bij chauffeurs en verhandelaars
 - ▶ Covid
- ▶ Stocks (Bonalan, Roundup, Frontier Elite, Stomp Aqua,...)
 - ▶ Dealers
 - ▶ Loonsproeiers
 - ▶ Landbouwers

spuitschade





Probleem door te weinig middelen

- ▶ Klein kruiskruid
- ▶ Ereprijs
- ▶ (Melk) Distel
- ▶ Veenwortel
- ▶ Small Five / Big Five

- ▶ Spinazie zonder fenmedifam / Bonen zonder Basagran /
 - ▶ De boer moet zich aan passen----- stopt met deze teelten

- ▶ Resistentie
 - ▶ duist, windhalm, raaigras
- ▶ Giftige schimmels in gewassen
- ▶ Giftige zaden in gewassen
 - ▶ Door verdwijnen van Linuron meer giftige zwarte nachtschadige zaden



The Small Five / The Big Five

▶ SMALL FIVE

- ▶ Knolcyperus, Doornappel, Haagwinde, Zegekruid, Canadese fijne zandstraal

▶ BIG FIVE

- ▶ Duizendknoop, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers, Hemelboom







Banteng + Frisk in naopkomst

















De Big Five : Japanse duizendknoop,
Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw, Amerikaanse
vogelkers en Hemelboom



REUZENBERENKLAUW RUKT OP IN VLAANDEREN

Langs de Vlaamse gewestwegen werd op 486 plaatsen reuzenberenklauw aangetroffen. Die plant kan onder invloed van de zon voor ernstige brandwonden zorgen. Indien het sap in de ogen komt, kan dat zelfs tot blindheid leiden. In 2016 werd de plant op 'maar' 336 plaatsen aangetroffen. De cijfers komen er op vraag van volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA), die ze opvroeg bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Vooral in de provincie Oost-Vlaanderen is de stijging opmerkelijk. Op



37 locaties werd de plant waargenomen, in plaats van 9 vorig jaar. Grote probleem is dat de plant moeilijk uit te roeien is.

Getty Images

zaterdag
18 augustus 2018

HLN

15

Japanse duizendknoop niet meer uit te roeien in Vlaanderen

De Japanse duizendknoop, een woekerplant die tot wel vier meter hoog kan groeien, lijkt onuitroeibaar in Vlaanderen. Dit jaar werden al 750 haarden geregistreerd langs gewestwegen, terwijl dat er in heel 2017 'maar' 571 waren. Ook langs onze waterwegen komt de plant veelvuldig voor, blijkt uit cijfers van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Vaak overwoekert hij verkeersborden of beschadigt hij wegen of voetpaden. De Japanse duizendknoop is een zogeheten 'invasieve exoot': hij hoort hier niet thuis en is een bedreiging voor inheemse planten, omdat hij veel sterker is. Voorlopig is nog geen enkel middel succesvol gebleken tegen het onkruid. (LVB)





EVOPAC / EASY CONNECT



EVOPAC / EASYCONNECT

Draaiend handvat
voor meer
gebruiksgemak

Beter gietbaar
en anti-spat

Te gebruiken
met easyconnect-
gesloten-vulsysteem

Doorzichtig
en makkelijk
spoelbaar

Volledig
recyclebaar

Nauwkeurige
maatverdeling in
twee richtingen
leesbaar







Groente	Prijs stijging 2023
Bloemkool	22 %
Bonen	35 %
Courgette	24 % (in 2022 ook 22 %)
Erwten	40 %
Knolselder	25 %
Prei	30 %
Spruiten	20 %

Voorspellingen voor politiek 2023

- ▶ Groen wint terrein
- ▶ Blauw heeft het moeilijk
- ▶ Geel is aan het verdwijnen
- ▶ Rood toch niet onderschatten







